

EVOLUCIÓN DE UN CÁNCER. Por Clarisa García, TFI

Un tratamiento bebido y local con esencias de Bach y F.E.S.

Este trabajo está realizado desde la visión de práctico de flores de Bach, pues recién había comenzado el curso de TFI.

La objetividad en este caso ha sido difícil, pues se trata de S. mi compañera de juegos en mi infancia, mi amiga, a la que me siento muy unida.

A primeros de septiembre de 2005, se comenzó a notar algo extraño en la mama izquierda, hasta que al final palpó un bulto, para lo cual le preparé una crema con:

RWA---- por la rigidez¹
CRA---- limpiar
VER---- porque no sabía si era benigno o no, para que no se extendiera o no aumentase

Se la aplicaba 2 veces al día.

El 31 de octubre de 2005, le hicieron una ecografía mamaria. Al ver que uno de los bultos que se detectaban era anómalo, se le realizó una mamografía para contrastar si los temores se confirmaban. Dos días más tarde, se le practicó una biopsia para analizar el tipo de tumor y la conveniencia de operar.

Para disolver el hematoma del pecho se aplicó crema rescate, 2v/día, quedando todo con un aspecto impecable.

El día 11 de noviembre de 2005 le dieron los resultados; como nos temíamos, el diagnóstico era cáncer ductal infiltrante o invasivo. Hay que operar. (Era su 10 aniversario de boda, ¡bonita forma de celebrarlos!) La naturaleza es caprichosa, pero antes de recibir la noticia me comentó que había tomado su buena dosis de Remedio de rescate y, cuando salieron del médico, fueron a festejar el aniversario... por lo que pudiera venir.

Le preparé una fórmula para tomarla de 4-6v/día e ir preparándola para la operación con: RES+WAL+ELM+LOTUS (para potenciar la fórmula) + SELF HEAL (para promover los mecanismos internos de auto curación).

El 29 de noviembre de 2005, ingresó para ser operada al día siguiente, no estaba claro si tendrían que quitar toda la mama o practicar una cuadrectomía extirpando la zona afectada y conservando el resto.

La fórmula con RES no le faltó en ningún momento, le daba confianza y antes de llevarla a quirófano... se lo llevó puesto. Continuó tomándola unos días más después de la intervención.

La operación salió bien, practicaron cirugía de conservación y únicamente quitaron la zona afectada, que estaba muy localizada.

¹ Orozco, R. Manual de Aplicaciones Locales, ed. Índigo, 2003: "... para los fibromas, quistes miomas, etc."

Después de 5 días en el hospital, se fué a casa a recuperarse y a esperar el resultado del análisis de los ganglios y el tumor que le extirparon. Todo estaba dentro de la normalidad, pero dado que contaba con 36 años recién cumplidos y la actividad hormonal es muy fuerte, le proponen tratamiento integro de quimio y radio.

Una vez que se le quita el vendaje, se recomienda dar crema hidratante en la zona, para lo cual se aplica crema con flores, 2v/día, tanto en el pecho como en todo el brazo izquierdo que tiene que recuperar toda la elasticidad y sensibilidad:

CHP----- descontrol celular que supone el cáncer
CLE----- falta de sensibilidad en la zona y el brazo
SBE----- cerrar y cicatrizar la herida
CRA----- limpiar y que no se infecte (había tenido un drenaje)
VER----- por el tipo de cáncer invasivo
CHI----- flor personal y lo que representa la flor en sí como flor femenina.

Mientras tanto le preparo la fórmula que Orozco recomienda² para la prevención de efectos secundarios de medicaciones agresivas; quimioterapia, interferón, etc.

WAL-----adaptación al cambio
RRO-----pánico
BEE-----rechazo
CHP-----descontrol que supone la entrada de la quimio (en este caso)
SBE-----trauma

Esta formula la tomó de 6-8v/día, durante todo el tiempo que ocupó el tratamiento de la quimioterapia, y a esta combinación le iba añadiendo las flores que recogían sus estados anímicos y emocionales, así pasó por la culpa (PIN), la rabia (HOL), el miedo (MIN), el agotamiento (OLI), la desesperanza (GEN), etcétera. Deseo señalar que una de las esencias que estuvo presente durante el tratamiento de quimio, fue CRA, para ayudar a eliminar el veneno que le estaban aplicando, sustituyendo a RRO.

El 11 de Enero es su primera dosis de Quimioterapia, de un total de seis dosis cada 21 días aproximadamente. Como ella vive en Soria y yo no podía estar constantemente yendo y viniendo, decidí hacerle un Set de Bach en 2ª dilución, lo que Mario Aranovich denomina en uno de sus trabajos de investigación “ STOCK HIJO³. Un nuevo eslabón entre el Stock Bottle del productor y la botella de dosaje que recibe el paciente/cliente.” Había llegado dicho texto a mis manos en ese tiempo. Pero tengo que añadir que él habla de un determinado nº de gotas de stock, 14-16, para preparar en 30ml, y yo empleé 3 gotas de stock, 40% coñac y el resto agua mineral, siendo según mi experiencia igual de efectivas, en vista de los resultados obtenidos con S. Era ella quien se preparaba las fórmulas, hablábamos por teléfono prácticamente a diario y le indicaba las flores que debía ponerse. Había semanas que reformulaba dos o tres veces. Cuando se acercaba la sesión de quimio le aumentaba el número de tomas a cada hora un día antes y un día después o incluso cada media hora, dependiendo de cómo se encontrase,

² Orozco, R., Flores de Bach, Manual de Aplicaciones Locales, ed. Índigo, pág. 202,

³Boletín Informativo de Seflor nº 19 (Otoño / Invierno 2007)

aunque los efectos de la quimio normalmente le duraban un día o dos como mucho. El resto de los días la prescripción oral fue de 6 a 8/ día.

Por otro lado, la cicatriz cerró perfectamente, el brazo recuperó sensibilidad pero todavía no estaba al cien por ciento y presentaba edema linfático, incluida la mano para lo que formulé en crema para aplicar 2v/día:

CLE-----recupere la sensibilidad

SBE-----trauma de la operación

WIL y CHI-----retención de líquido

HOR-----para aportarle energía

CRA-----limpiar y eliminar

ELM-----la función linfática al haber quitado los ganglios de la axila está desbordada, de ahí la retención de los líquidos.

Cuando terminó con la quimioterapia la dieron un descanso de un mes aproximadamente y la prepararon para comenzar con la radioterapia, pero en esa ocasión, y como en Soria no tienen equipo para ello, solicitó el traslado a Madrid y durante el tiempo que duró el tratamiento estuvo en mi casa, lo que me dio la oportunidad de tratarla de cerca.

Fueron 30 sesiones, tenía que ir a diario excepto los fines de semana. En esta ocasión solicité ayuda a Susana Veilati y a la que le doy mil gracias por su ayuda, porque no sabía que esencias podían proteger a S. de la radio, WAL de Bach me parecía insuficiente; así, ante la duda pregunté y me recomendó SPECIAL YARROW de California, EPILOBIO, WAL, SBE.

Con esa recomendación prepare una crema de ½ kg de RESCATE a la que añadí las esencias:

SPECIAL YARROW

EPILOBIO

WAL

SBE

RES-----quería enriquecer la crema.

Le preparé también la misma fórmula para beber a la que le añadía las esencias más personales, para tomar de 4-6v/día. No sabía si hacía bien o no, me resultaba difícil pensar con objetividad y hacia poquitos meses que había terminado el curso básico de Bach, con lo que no contaba con demasiada experiencia y conocimientos, a mi entender suficientes. Quería protegerla, sabía que el riesgo de que el pulmón izquierdo saliese dañado existía, que la zona radiada podría presentar quemaduras serias.

Hasta la 12-15 sesión se daba la crema dos veces al día, a partir de ahí la piel comenzó a tomar un tono morenito como de tomar el sol, aumente las aplicaciones diarias a tres veces y añadí a la crema AGR, por la tortura a la que estaba siendo sometida la zona radiada; CEN, para aportar energía y por el sometimiento a la radio; y GOR, para que la piel aguantara sin heridas, que no se abriese debido a su fragilidad.

La última semana la aplicación de la crema eran 4 veces al día, a menudo le preguntaba: “¿te has puesto la crema?”. Mereció la pena, y en el hospital, el personal sanitario que la asistía, le preguntó qué se estaba dando, porque después de 30 sesiones la piel lo único que mostraba era un tono moreno, y pensé que S. había tenido suerte, porque pude ver en los días que iba con ella al hospital a darse la sesión, varias personas con la piel abrasada y a las que les ponían corticoides, pero que tenían que continuar cada día con la sesión de radio correspondiente. No quiero imaginar cómo terminaría la zona en cuestión de esa persona que lo estaba sufriendo en sus propias carnes.

El brazo ya tiene sensibilidad pero se mantiene con cierto edema, no tiene dolor pero sí pesadez.

Su última revisión fue el 10 de diciembre de 2007, dando la mamografía limpia y la analítica correcta. Estas vienen realizándose cada 6 meses.

Cuando se acercaba la fecha de las revisiones, el temor la invadía inconcientemente, ya que la vida diaria era normal, pero los sueños le delataban, en ellos aparecían miedos e inquietud.

Sigue tomando esencias y actualmente estoy probando la esencia de MUERDAGO, del sistema de Mediterráneo³, para eliminar el miasma de cáncer. Actualmente lleva dos tomas de la misma y está teniendo un efecto diurético. Yo la he probado 15 días y efectivamente comprobé que sobre todo durante la noche me despertaba los primeros días de tres a cuatro veces con la urgencia de ir al baño. Tendré que experimentar con alguien más que se preste para ello y ver qué efectos provoca.

Para intentar corregir el edema linfático, cambio las flores de la crema por:

SBE-----	por el trauma que supone
WIL----	para la retención de líquidos
HOR----	para aportar energía
CLE----	porque la zona de la axila muestra insensibilidad
CRA----	para eliminar, limpieza
OAK----	porque el brazo se sobrecarga a falta de los ganglios extirpados, no cumple con la función de drenaje
WAL----	para que el brazo se adapte a la nueva situación

Esta fórmula, ha sido revisada junto con Ricardo Orozco, al que le agradezco su atención y en espera de ver resultados más adelante, la aplicación será de 2v/día.

El brazo mejoró con la fórmula aunque no terminaba de quedar bien del todo, entre otras cosas porque S. me dijo que no estaba siendo constante. Sí afirmó que cuando no se la aplicaba, el brazo de nuevo se le congestionaba más. Llevo más de medio año insistiéndole en que se lo tiene que cuidar, y hace no mucho intentaba que reflexionase sobre lo que la ocurría con su brazo y me sorprendió cuando ella misma me dijo, y cito palabras textuales:”tal vez sea una manera de llamar la atención”.

³ Bárbara Espeche y Pedro López Clemente. Esencias Florales del Mediterráneo de, ed. Continente, pág. 64

Inmediatamente pensé en HEATHER (Brezo):”No se puede dudar de la pegajosidad de lo referente a Heather, ya que es enganchoso ,viscoso, congestivo”⁴ Subrayo congestivo porque su brazo está congestionado. Así es que le pedí que a la fórmula anterior se añadiese HEA. También la añadí a su formula personal.

Sobre todo le insistí que sea constante en la aplicación de la crema. De eso hace poco tiempo, no sé si habrá mayor mejoría de su brazo, de nuevo toca esperar y confiar en su constancia.

Nota de noviembre 2008:

He tratado a distancia, a pedido de S. y sin haberla conocido, a B., mujer de 75 años. No es lo más apropiado porque para mí es fundamental ver y escuchar al paciente, pero accedía ante la urgencia y la ayuda que me solicitaba S., ya que se trataba de la madre de una amiga suya a la que le iban a operar de cáncer de mama. Le recomendé la misma fórmula para la quimioterapia y el mismo número de tomas diarias, mientras duró esta. Le dieron 6 sesiones.

Posteriormente, y a lo largo del tratamiento con radioterapia (25 sesiones) siguió el mismo procedimiento que S., también en fórmula oral para protegerla el máximo posible.

Era S. la que me informaba de vez en cuando de la evolución de B. que fue muy favorable; no obstante, en las últimas sesiones de radioterapia se abrió un poco su piel, hay que tener en cuenta que es una persona con 75 años y la elasticidad no es igual a la de una persona joven. A esto hay que añadir que justo en la zona de aplicación de la radio tiene una cicatriz producida por una operación de bofio de años atrás.

En este caso también los médicos, esta vez en Zaragoza, le preguntaron qué tipo de crema se estaba aplicando, a juzgar por el buen aspecto y rápida recuperación de la piel.

Actualmente, la información que tengo es que se encuentra muy bien de ánimo y agradecida a S. y a mí por la ayuda que le brindamos.

Para mí ha sido una pena no haber podido tratarla más de cerca y sobre todo saber cómo se sentía, qué pensaba...y aunque me lo pueda imaginar, no deja de ser “mi imaginación” que como terapeuta floral, debe quedar excluida. Cada persona es un mundo y en este caso me hubiera gustado haber entrado un poquito en ese particular mundo de B., no pudo ser por las circunstancias; pero me queda la satisfacción de que, algo, aunque sea mínimo, sí se ha hecho.

Yo también le quedo agradecida por la pequeña experiencia que me ha aportado en este caso.

⁴ Orozco, R. Manual de Aplicaciones Locales, Índigo, pág. 158.